

(薬効分類別) 手術・検査等で休薬が必要な薬剤

分類	採用	商品名	休薬期間 (目安)
抗血小板薬		コンプラビン配合錠	1週間
抗血小板薬	○	キャブピリン配合錠	1週間
抗血小板薬	○	タケルダ配合錠	1週間
抗血小板薬		アスファネート配合錠A81	1週間
抗血小板薬		バッサミン配合錠A81	1週間
抗血小板薬		バファリン配合錠A81	1週間
抗血小板薬		ファモター配合錠A81	1週間
抗血小板薬	○	バイアスピリン	1週間
抗血小板薬		プラビックス	5日
抗血小板薬	○	クロピドグレル	5日
抗血小板薬	○	アンプラーグ	1日
抗血小板薬	○	サルポグレラート	1日
抗血小板薬		シロシナミン	2日
抗血小板薬		シロスタゾール	2日
抗血小板薬		シロスレット内服ゼリー	2日
抗血小板薬	○	プレタール	2日
抗血小板薬		ブリリント	3日
抗血小板薬		チクロピジン	2週間
抗血小板薬		パナルジン	2週間
抗血小板薬		マイトジン	2週間
抗血小板薬	○	エフィエント	1週間
抗血小板薬		プラスグレル	1週間
抗血小板薬		ケアロードLA	1日
抗血小板薬		ドルナー	1日
抗血小板薬		プロサイリン	1日
抗血小板薬		ベラサスLA	1日
抗血小板薬	○	ベラプロスト	1日

(薬効分類別) 手術・検査等で休薬が必要な薬剤

分類	採用	商品名	休薬期間 (目安)
抗凝固薬	院外	エリキュース	1日
抗凝固薬	○	リクシアナ	1日
抗凝固薬	○	プラザキサ	3日
抗凝固薬		イグザレルト	1日
抗凝固薬	○	リバーロキサバン	1日
抗凝固薬	○	ワーファリン	3～5日(INR要確認)
抗凝固薬		ワルファリンカリウム	3～5日(INR要確認)
高脂血症薬		イコサペント酸エチル	1週間
高脂血症薬		エパキャップ	1週間
高脂血症薬		エパデール	1週間
高脂血症薬		エパロース	1週間
高脂血症薬		メルブラール	1週間
高脂血症薬		ロトリガ	1週間
高脂血症薬	○	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル	1週間
SGLT2i		スーグラ	3日
SGLT2i	○	ジャディアンス	3日
SGLT2i		カナグル	3日
SGLT2i	○	フォシーガ	3日
SGLT2i	○	ダパグリフロジン	3日
SGLT2i	院外	デベルザ	3日
SGLT2i	院外	ルセフィ	3日
SGLT2i/DPP-4i	院外	カナリア配合錠	3日
SGLT2i/DPP-4i	院外	スージャヌ配合錠	3日
SGLT2i/DPP-4i	○	トラディアンス配合錠	3日
冠血管拡張薬	○	ジピリダモール	1日
冠血管拡張薬	○	ペルサンチン	1日
冠血管拡張薬		ヨウリダモール	1日

(薬効分類別) 手術・検査等で休薬が必要な薬剤

分類	採用	商品名	休薬期間 (目安)
冠血管拡張薬	院外	コメリアンコーワ	2日
冠血管拡張薬		ジラゼプ	2日
冠血管拡張薬		ロコルナール	2日
血管拡張薬		ヘプロニカート	販売中止
血管拡張薬	院外	オパルモン	1日
血管拡張薬		プロレナール	1日
血管拡張薬	○	リマプロストアルファデクス	1日
血管拡張薬		バスタレルF	2日
血管拡張薬		ウプトラビ	1日
骨粗鬆症薬(SERM)		ビビアント	3日
骨粗鬆症薬(SERM)		バドキシフェン	3日
骨粗鬆症薬(SERM)	院外	エビスタ	3日
骨粗鬆症薬(SERM)	○	ラロキシフェン	3日
循環系ホルモン剤		カリクレイン	休薬不要
循環系ホルモン剤		カリジノゲナーゼ	休薬不要
循環系ホルモン剤	○	カルナクリン	休薬不要
循環系ホルモン剤		クライスリン	休薬不要
循環系ホルモン剤		ローザグッド	休薬不要
脳循環代謝改善薬	○	イフェンプロジル	1日
脳循環代謝改善薬		セロクラール	1日
脳循環代謝改善薬	○	ケタス	2日
脳循環代謝改善薬	○	サアミオン	2日
脳循環代謝改善薬		ニセルゴリン	2日
ビグアナイド	○	メトグルコ	絶食時
ビグアナイド		グリコラン	絶食時
ビグアナイド	院外	イニシンク	絶食時
ビグアナイド・DPP-4i		メトアナ配合錠	絶食時

(薬効分類別) 手術・検査等で休薬が必要な薬剤

分類	採用	商品名	休薬期間 (目安)
ビグアナイド・DPP-4i	○	エクメット配合錠	絶食時
ビグアナイド・チアゾリジン		メタクト配合錠	絶食時
卵胞ホルモン	○	エストラーナテープ	休薬は必須ではない
卵胞ホルモン		ジュリナ	休薬は必須ではない
卵胞ホルモン		ディビゲル	休薬は必須ではない
卵胞ホルモン		ル・エストロジェル	休薬は必須ではない
卵胞ホルモン	○	エストリール	休薬は必須ではない
卵胞ホルモン		ホーリン	休薬は必須ではない
卵胞ホルモン		プレマリン	4週間（必須ではない）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		ファボワール	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		マーベロン	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		ヤーズ配合錠	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		ヤーズフレックス配合錠	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		メノエイドコンビパッチ	休薬は必須ではない
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		シンフェーズ	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		フリウェル配合錠	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		ルナベル配合錠	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		プラノバル配合錠	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		アンジュ	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		ウエルナラ配合錠	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		ジェミーナ配合錠	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		トリキュラー	4週間（禁忌）
卵胞ホルモン/黄体ホルモン		ラベルフィーユ	4週間（禁忌）
ACEi	○	イミダプリル	手術当日
ACEi	院外	タナトリル	手術当日
ACEi	院外	コバシル	手術当日
ACEi		ペリンドプリル	手術当日

(薬効分類別) 手術・検査等で休薬が必要な薬剤

分類	採用	商品名	休薬期間 (目安)
ACEi	○	エナラプリル	手術当日
ACEi		レニベース	手術当日
ACEi		カプトプリル	手術当日
ACEi		セタプリル	手術当日
ACEi		アラセプリル	手術当日
ACEi		アデカット	手術当日
ACEi		ロンゲス	手術当日
ACEi		リシノプリル	手術当日
ACEi		エースコール	手術当日
ACEi		テモカプリル	手術当日
ACEi		オドリック	手術当日
ACEi		トランドプリル	手術当日
ARB	院外	ニューロタン	手術当日
ARB	○	ロサルタン	手術当日
ARB	○	カンデサルタン	手術当日
ARB	院外	ブロプレス	手術当日
ARB		バルサルタン	手術当日
ARB		ディオバン	手術当日
ARB	院外	ミカルディス	手術当日
ARB		テルミサルタン	手術当日
ARB	○	オルメサルタン	手術当日
ARB	院外	オルメテック	手術当日
ARB		イルベサルタン	手術当日
ARB	院外	アバプロ	手術当日
ARB	○	アジルサルタン	手術当日
ARB		アジルバ	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬	○	プレミメント配合錠	手術当日

(薬効分類別) 手術・検査等で休薬が必要な薬剤

分類	採用	商品名	休薬期間 (目安)
ARB/サイアザイド系利尿薬		ロサルヒド配合錠	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬		コディオ配合錠	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬		バルヒディオ配合錠	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬		エカード配合錠	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬		カデチア配合錠	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬		ミコンビ配合錠	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬		テルチア配合錠	手術当日
ARB/サイアザイド系利尿薬		イルトラ配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		エックスフォージ配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		アムバロ配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬	○	レザルトス配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		ユニシア配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		カムシア配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬	院外	ミカムロ配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		テラムロ配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		アイミクス配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬	院外	イルアミクス配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		アテディオ配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬		ザクラス配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬	○	ジルムロ配合錠	手術当日
ARB/Ca拮抗薬/サイアザイド系利尿薬		ミカトリオ配合錠	手術当日
ARNI	○	エンレスト	手術当日