

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	アイトロール錠 20mg	院外に限定				
内服薬	アイピーディカプセル100	通常				
内服薬	アイピーディドライシロップ5%	院外に限定				
外用薬	アイラミト配合懸濁性点眼液 5mL/瓶	用時購入				
自己注射薬	アウイクリ注フレックスタッチ 総量300単位/0.43mL/キット	通常	劇			膵臓ホルモン
外用薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	通常				
内服薬	アキネトン錠 1mg	用時購入				
外用薬	アクアチムクリーム 1% 10g/本	用時購入				
外用薬	アクアチム軟膏 1% 10g/本	院外に限定				
外用薬	アクアチムローション 1% 20mL/本	院外に限定				
自己注射薬	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	院外に限定	劇			
外用薬	アクトシン軟膏 3% 30g/本	用時購入				
内服薬	アコファイト錠 100mg	用時購入				
内服薬	アサコール錠 400mg	通常				
内服薬	アザルフィジンEN錠 500mg	通常				
外用薬	アシクロビル眼軟膏3%「ニッコー」 5g	用時購入				
内服薬	アシン錠 150mg	院外に限定				
内服薬	アジルサルタン錠 10mg「サント」	院外に限定		後発		
内服薬	アジルサルタン錠 20mg「サント」	通常		後発		
内服薬	アジルサルタン錠 40mg「サント」	通常		後発		
外用薬	アズノールST 5mg	用時購入				
外用薬	アズノールうがい液 4% 5mL/本	通常				
外用薬	アズノール軟膏 0.033% チューブ 20g/本	通常				
内服薬	アスパラ-CA錠 200	通常				
内服薬	アスパラカリウム錠 300mg	用時購入				
内服薬	アスペノンカプセル10	用時購入	劇			不整脈
内服薬	アスペノンカプセル20	用時購入	劇			不整脈
内服薬	アセブチン錠 1mg	用時購入				
内服薬	アセルニジピン錠 8mg「JG」	院外に限定		後発		
内服薬	アセルニジピン錠 16mg「JG」	通常		後発		
内服薬	アゾセミド錠 30mg「DSEP」	通常		後発		
内服薬	アゾセミド錠 60mg「DSEP」	通常		後発		
外用薬	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	用時購入				
内服薬	アダブチノール錠 5mg	院外に限定				
内服薬	アタラックス錠 10mg	院外に限定				精神神経
内服薬	アタラックス-Pカプセル 25mg	用時購入				精神神経
自己注射薬	アタリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	用時購入		BS		免疫抑制
自己注射薬	アタリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	用時購入		BS		免疫抑制
内服薬	アデカット15mg錠	院外に限定				
外用薬	アデキュラ吸入用カプセル低用量	院外に限定				
内服薬	アデノロール錠 25mg「サワイ」	院外に限定		後発		不整脈
内服薬	アデホスコ-ワ顆粒 10% 1g/包	用時購入				
内服薬	アデホスコ-ワ腸溶錠 20	用時購入				
内服薬	アテレック錠 10mg	用時購入				
内服薬	アーテン錠 (2mg)	院外に限定				
内服薬	アドナ(AC-17)錠 30mg	用時購入				
内服薬	アトルバスタチン錠 10mg「VTRS」	通常		後発		
内服薬	アナストロゾール錠 1mg「サワイ」	用時購入	劇	後発		抗がん

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
外用薬	アニューティ200 μ gエリプタ30吸入用	用時購入				
外用薬	アノーロ エリプタ 7吸入	用時購入				
外用薬	アノーロエリプタ 30吸入用	院外に限定				
内服薬	アパプロ錠 100mg	院外に限定				
内服薬	アフィニール錠 5mg	用時購入				抗がん
外用薬	アフタッチ 25 μ g	用時購入				
内服薬	アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	アプレビタントカプセル125mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	アヘンチンキ 10% /mL	通常				麻薬
内服薬	アマリール錠 1mg	院外に限定	劇			糖尿
内服薬	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	院外に限定		後発		不整脈・毒
内服薬	アミティーサカプセル 12 μ g	通常				
内服薬	アミティーサカプセル 24 μ g	院外に限定				
内服薬	アミレバンEN 50g/包	通常				
内服薬	アムロジピン錠 2.5mg「VTRS」	通常	劇	後発		
内服薬	アムロジピン錠 5mg「VTRS」	通常	劇	後発		
内服薬	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」	通常		後発		
内服薬	アメナリーフ錠 200mg	通常				
外用薬	アラセナ-A軟膏 3% 5g/本	通常				
内服薬	アーリーダ錠 60mg	用時購入	劇			抗がん
外用薬	アリトネハッチ 27.5mg	用時購入				
内服薬	25mgアリナミンF糖衣錠	院外に限定				
内服薬	アリビプラゾールOD錠24mg「明治」	院外に限定	劇	後発		精神神経
内服薬	アルファカルシトールカプセル 0.5 μ g「フソー」	院外に限定	劇	後発		
内服薬	アルファカルシトール錠 0.25 μ g「アメル」	院外に限定	劇	後発		
内服薬	アルファカルシトール錠 0.5 μ g「アメル」	用時購入	劇	後発		
内服薬	アルファカルシトールカプセル 1 μ g「フソー」	院外に限定	劇	後発		
外用薬	アルメタ軟膏 0.1% 5g/本	院外に限定				
内服薬	アルロイドG内用液5%	通常				
内服薬	アルンブリグ錠30mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	アルンブリグ錠90mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	アレグラ錠 60mg	院外に限定				
外用薬	アレジオン眼瞼クリーム 0.5% 2g/本	用時購入				
内服薬	アレジオン錠 20mg	通常				
外用薬	アレジオン点眼液 0.05% 5mL/本	院外に限定				
内服薬	アレセンサカプセル 150mg	通常	劇			抗がん
内服薬	アレビアチン散10%	用時購入	劇			てんかん
内服薬	アレビアチン錠 100mg	院外に限定				てんかん
外用薬	アレベール 0.125%	用時購入				
内服薬	アレロック錠 5mg	用時購入				
内服薬	アロチノール塩酸塩錠 5mg「DSP」	通常		後発		不整脈
内服薬	アロプリノール錠 100mg「DSP」	通常		後発		
内服薬	アンカロン錠 100mg	用時購入	毒			不整脈・毒
内服薬	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	用時購入		後発		
外用薬	アンデベートローション 0.05% 10g/本	院外に限定				
内服薬	アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	アンブロキシール塩酸塩錠 徐放OD錠 45mg「サワイ」	通常		後発		

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
外用薬	アンペック坐剤 10mg	用時購入	劇			麻薬
内服薬	イクサレル錠 2.5mg	用時購入				抗凝固
内服薬	イクスタンジ錠 40mg	用時購入	劇			抗がん
外用薬	イクセロンパッチ 4.5mg/枚	院外に限定	劇			
外用薬	イクセロンパッチ 9mg/枚	院外に限定	劇			
内服薬	イクセロンパッチ 18mg	院外に限定	劇			
内服薬	イクラチモド錠 25mg「サワイ」	用時購入	劇	後発		
内服薬	イスコチン錠 100mg	用時購入				
外用薬	イソジナーゲル液7% 30mL/本	用時購入				
内服薬	イトリゾールカプセル50mg	用時購入				
外用薬	イナビル吸入粉末剤 20mg	通常				
内服薬	イニシク配合錠	院外に限定				
内服薬	イノリット配合経腸用半固形剤 300g/袋	用時購入				
内服薬	イフェクサーSRカプセル 75mg	通常	劇			精神神経
内服薬	イフェンプロシル酒石酸塩錠 10mg「あすか」	院外に限定		後発		
内服薬	イフェンプロシル酒石酸塩錠 20mg「トーフ」	通常		後発		
内服薬	イマチニブ錠 100mg「ニプロ」	通常		後発		抗がん
内服薬	イミグラン錠 50mg	用時購入	劇			
外用薬	イミグラン点鼻液20 0.1mL/本	用時購入	劇			
内服薬	イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」	通常		後発		
内服薬	イミダプリル塩酸塩錠 5mg「YD」	通常		後発		
外用薬	イムノブラダー-膀胱注用 40mg/V	用時購入				抗がん
外用薬	イムノブラダー-膀胱注用 80mg/V(溶解液付)	用時購入				抗がん
内服薬	イムラン錠 50mg	用時購入				免疫抑制
内服薬	イリボーOD錠 2.5μg【女性のみ】	用時購入				
内服薬	イリボーOD錠 5μg	用時購入				
内服薬	イルアミクス配合錠 HD「オーハラ」	院外に限定	劇	後発		
内服薬	イレッサ錠 250mg	用時購入				抗がん
自己注射薬	インスリン アスパルトBS注ソロスター-NR「サノフィ」 300単位	通常	劇	BS		膵臓ホルモン
自己注射薬	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 300単位	通常	劇	BS		膵臓ホルモン
自己注射薬	インスリン リスプロBS注ソロスター-HU「サノフィ」 300単位	院外に限定	劇	BS		膵臓ホルモン
外用薬	インタール吸入液1% 2mL	院外に限定				
外用薬	インテバンクリーム1% 25g/本	通常				
内服薬	インデラル錠 10mg	通常	劇			不整脈
内服薬	インフリーSカプセル200mg	用時購入	劇			
内服薬	インライタ錠 1mg	用時購入				抗がん
内服薬	インライタ錠 5mg	用時購入				抗がん
内服薬	ウェリグ錠 40mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ヴォトリエント錠 200mg	用時購入				抗がん
内服薬	ウフレチド錠 5mg	通常	毒			毒
内服薬	ウラリット-U配合散 1g/包	院外に限定				
内服薬	ウラリット配合錠	用時購入				
内服薬	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーフ」	通常		後発		
内服薬	ウルソ顆粒 5%	用時購入				
外用薬	ウルティプロ吸入用カプセル	用時購入				
内服薬	ウロカルン錠 225mg	院外に限定				
外用薬	ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3%3L	用時購入				
外用薬	エイゾプト懸濁性点眼液 1%/5mL/本	用時購入				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
外用薬	エキザルベ [®] 100g/個	通常				
外用薬	エキザルベ [®] 5g/本	用時購入				
内服薬	エカ錠 50mg	院外に限定				糖尿
内服薬	エクセグラン錠 100mg	通常	劇			てんかん
内服薬	エクフィナ錠 50mg	用時購入	劇			
外用薬	エクレープラスター20 μ g/ cm^2 1.5mg 7.5×10cm	用時購入				
外用薬	エクロックケル5% 20g/本	院外に限定				
内服薬	エサンブトール錠 250mg	用時購入				
内服薬	S・M配合散 1.3g包	院外に限定				
内服薬	SG顆粒 1g/包	通常				
内服薬	エスゾビクロン錠 1mg「明治」	通常		後発		向精神
内服薬	エスゾビクロン錠 2mg「明治」	院外に限定		後発		向精神
内服薬	エスゾビクロン錠 3mg「明治」	院外に限定		後発		向精神
外用薬	エストラーナテープ [®] 0.72mg	用時購入				
内服薬	エストリール錠 1mg	用時購入				
外用薬	SPトローチ 0.25mg「明治」	通常		後発		
内服薬	エスワンタイホウ配合OD錠 T20	通常	劇			抗がん
内服薬	エスワンタイホウ配合OD錠 T25	通常	劇			抗がん
内服薬	エセチミブ錠 10mg「DSEP」	通常		後発		
外用薬	AZ点眼液 0.02% 5mL	通常				
内服薬	エセロス配合錠LD「サワイ」	通常		後発		
内服薬	エセロス配合錠HD「サワイ」	通常		後発		
内服薬	エソメプラゾールカプセル 10mg「ニプロ」	院外に限定		後発		
内服薬	エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」	通常		後発		
自己注射薬	エタネルセプトBS皮下注25mg $\times$ 0.5mL「MA」	用時購入		BS		免疫抑制
自己注射薬	エタネルセプトBS皮下注50mg $\times$ 1.0mL「MA」	用時購入		BS		免疫抑制
内服薬	エトドラク錠 200mg「SW」	通常		後発		
内服薬	エトルミス錠 50mg	通常	劇			
内服薬	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「フソー」	通常		後発		
内服薬	エネーホ [®] 配合経腸用液 250mL	用時購入				
内服薬	エバステル錠 10mg	院外に限定				
内服薬	エハルレスタット錠 50mg「DSEP」	用時購入		後発		糖尿
内服薬	エビスタ錠 60mg	院外に限定				
外用薬	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」5mL	通常				
自己注射薬	エピヘン注射液 0.3mg/筒	用時購入				カテコラミン
内服薬	エビリファイ錠 3mg	通常	劇			精神神経
内服薬	エビリファイ内用液 0.1% 1mL/包(1mg/包)	用時購入	劇			精神神経
内服薬	エフィエント錠 2.5mg	用時購入				抗血小板
内服薬	エフィエント錠 3.75mg	通常				抗血小板
内服薬	エブクルーサ配合錠	通常				
内服薬	エフピーOD錠 2.5mg	院外に限定				覚原
内服薬	エフランチルカプセル15mg	通常				
内服薬	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「日医工」	通常		後発		
内服薬	エリキウス錠 2.5mg	院外に限定				抗凝固
内服薬	エリキウス錠 5mg	院外に限定				抗凝固
内服薬	エリスロシンドライシロップ10%	用時購入				
内服薬	エリスロシン錠 200mg	通常				
内服薬	エルサメト配合錠	通常				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	エルサメットS配合錠	院外に限定				
内服薬	エルデカルシトールカプセル 0.5 μ g「サワイ」	用時購入	劇	後発		
内服薬	エルデカルシトールカプセル 0.75 μ g「サワイ」	通常	劇	後発		
内服薬	エルロチニブ錠 100mg「NK」	用時購入	劇	後発		抗がん
内服薬	エレルサ錠 50mg	院外に限定				
内服薬	エレンタール配合内服剤 80g/袋	通常				
内服薬	塩化ナトリウム	通常				
内服薬	エンシュア・H 250mL/缶	用時購入				
内服薬	エンテカビルOD錠 0.5mg「サワイ」	通常	劇	後発		
内服薬	エントキサン錠 50mg	用時購入				抗がん
内服薬	エンペラシン配合錠	通常		後発		
内服薬	エンレスト錠 50mg	用時購入				
内服薬	エンレスト錠 100mg	用時購入				
内服薬	エンレスト錠 200mg	通常				
外用薬	オイラックスHクリーム 5g/本	用時購入				
外用薬	オイラックスクリーム 10% 500g(10gチューブは院外のみ処方可)	通常				
内服薬	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」	通常		後発		麻薬
内服薬	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」	通常		後発		麻薬
内服薬	オキシコドン内服液 5mg「日本臓器」	通常		後発		麻薬
外用薬	オキナゾール外用液1%/10mL/本	院外に限定				
内服薬	オキノーム散 2.5mg/包	院外に限定				麻薬
内服薬	オーゲメンチン配合錠 250RS	通常				
内服薬	オークル錠 100mg	用時購入				
自己注射薬	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg 0.75mL	用時購入				
内服薬	オセックス錠 150mg	用時購入				
自己注射薬	オセンピック皮下注2mg	用時購入				糖尿
内服薬	オタイン錠 125mg	用時購入				抗がん
内服薬	オノンカプセル 112.5mg	通常				
内服薬	オブソ内服液 5mg	院外に限定				麻薬
内服薬	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g「武田テバ」/包	通常		後発		
内服薬	オランザピンOD錠 2.5mg「DSEP」	通常	劇	後発		精神神経
内服薬	オルケディア錠 2mg	用時購入	劇			
外用薬	オルセノン軟膏 0.25% 30g/本	通常				
内服薬	オルメサルタンOD錠 5mg「DSEP」	院外に限定		後発		
内服薬	オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」	通常		後発		
内服薬	オルメテックOD錠 20mg	院外に限定				
内服薬	オンジェンティス錠 25mg	用時購入	劇			
内服薬	カイトリル錠 2mg	用時購入	劇			
内服薬	ガスコントロール 2%	通常				
内服薬	ガスコン錠 40mg	通常				
内服薬	ガスター散10%	院外に限定				
内服薬	ガスター錠 20mg	院外に限定				
内服薬	ガストログラフィン経口・注腸用	用時購入				
内服薬	ガスロンN・OD錠 2mg	院外に限定				
内服薬	ガスロンN錠 4mg	用時購入				
内服薬	カタプレス錠 75 μ g	院外に限定				
外用薬	カデックス軟膏 0.9% 40g/本	用時購入				
内服薬	カナマイシンカプセル「明治」 250mg	通常				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	カナリア配合錠	院外に限定				糖尿
内服薬	ガバペン錠 200mg	通常				てんかん
内服薬	カペンタシン錠 300mg「サワイ」	通常	劇	後発		抗がん
内服薬	カボメテックス錠 20mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	カボメテックス錠 60mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	カメート経口液20% 25g/包	通常				
内服薬	カルシトリオールカプセル0.25 μ g「サワイ」	院外に限定	劇			
外用薬	カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」 5mL/本	用時購入		後発		
外用薬	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 5mL/本	用時購入		後発		
内服薬	カルデナリン錠 1mg	通常				
内服薬	カルナクリン錠 25単位	通常				
内服薬	カルバマゼピン錠 100mg「アメル」	用時購入		後発		てんかん
内服薬	カルバマゼピン錠 200mg「アメル」	通常		後発		てんかん
内服薬	カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」	通常		後発		不整脈
内服薬	カルベジロール錠 10mg「DSEP」	通常		後発		不整脈
内服薬	カルボシステイン錠 250mg「サワイ」	通常		後発		
外用薬	カロナール坐剤 400mg	通常	劇			
内服薬	カロナール細粒 50%	通常	劇	後発		
内服薬	カロナール錠 200mg	通常		後発		
内服薬	カロナール錠 500mg	通常	劇	後発		
内服薬	カンデサルタン錠 4mg「あすか」	用時購入		後発		
外用薬	キシロカインゼリー 2% 30mL/本	通常				
外用薬	キシロカイン液「4%」	通常				
内服薬	キプレス細粒 4mg 0.5g/包	院外に限定				
内服薬	キプレス錠 10mg	通常				
内服薬	ギャハロン錠 5mg	通常	劇			
内服薬	キャブピリン配合錠	用時購入				抗血小板
内服薬	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	用時購入		後発		
内服薬	キョウニン水「マルイシ」	通常		後発		
内服薬	ケチアピン錠 25mg「明治」	通常	劇	後発		精神神経
内服薬	ケチアピン錠 100mg「明治」	院外に限定	劇	後発		精神神経
内服薬	ケチアピン錠 200mg「明治」	院外に限定	劇	後発		精神神経
内服薬	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	ケービビック錠 50mg	院外に限定				
内服薬	ゲーフィス錠 5mg	用時購入				
内服薬	グラケティブ錠 25mg	院外に限定				糖尿
内服薬	グラケティブ錠 50mg	通常				糖尿
内服薬	グラケーカプセル15mg	通常		後発		
内服薬	クランシエ1 葛根湯エキス錠 3錠 /包	院外に限定				
内服薬	クランシエ62 防風通聖散エキス錠 3錠 /包	院外に限定				
内服薬	クランシエ68 芍薬甘草湯エキス細粒2.0g包	院外に限定				
内服薬	グラセプターカプセル 0.5mg	用時購入	劇			免疫抑制
内服薬	グラセプターカプセル 1mg	用時購入	劇			免疫抑制
外用薬	グラナテック点眼液 0.4%/5mL/本	用時購入				
内服薬	グラニセロン内服ゼリー 2mg/2g/包「ケミファ」	院外に限定		後発		
内服薬	クラリス錠 200	院外に限定				
内服薬	グランダキシン錠 50mg	用時購入				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	クリアナール錠 200mg	通常				
内服薬	クリアミン配合錠 A1.0	院外に限定				
外用薬	グリセリン「マルイシ」 500mL/本	通常				
外用薬	グリセリンBC液「ヨシダ」 500mL/本	通常				
外用薬	グリセリン浣腸50%「ケンエー」 60mL/個	通常				
外用薬	グリセリン浣腸50%「ケンエー」 120mL/個	通常				
内服薬	グリチロン配合錠	用時購入				
内服薬	グリベンクラミド錠 2.5mg「トーワ」	院外に限定		後発		糖尿
内服薬	グリミクロン錠 40mg	院外に限定	劇			糖尿
内服薬	グリメピリド錠 1mg「サワイ」	通常	劇	後発		糖尿
内服薬	グルコンサンK細粒 4mEq/g (1g包)	通常				
内服薬	L-グルタミン顆粒99%「NP」	院外に限定		後発		
内服薬	グルベス配合錠	院外に限定				糖尿
内服薬	グレースビット錠 50mg	用時購入				
外用薬	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」3.56g/本	用時購入		後発		
内服薬	クロピドグレル錠 25mg「サワイ」	用時購入		後発		抗血小板
内服薬	クロピドグレル錠 50mg「サワイ」	院外に限定		後発		抗血小板
内服薬	クロピドグレル錠 75mg「サワイ」	通常		後発		抗血小板
外用薬	クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 5mL/本	院外に限定		後発		
内服薬	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 250mg「サワイ」	通常		後発		
外用薬	ケトプロフェンテープ 40mg「テイコク」	通常		後発		
内服薬	ケタスカブセル10mg	通常				
外用薬	ケトコナゾールクリーム 2%「JG」 10g/本	院外に限定		後発		
外用薬	ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」 5mL/瓶	院外に限定		後発		
内服薬	ケフラルカプセル 250mg	院外に限定				
内服薬	ケフレックスカプセル 250mg	通常				
外用薬	ケーベンクリーム 1%	通常				
外用薬	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g/本	用時購入				
内服薬	ケレンディア錠 10mg	用時購入				
内服薬	ケレンディア錠 20mg	用時購入				
外用薬	ケンタシン軟膏 1mg 10g/本	通常				
内服薬	コスパノン錠 40mg	用時購入				
内服薬	コデインリン酸塩散1%「メタル」 2g/包	通常		後発		
内服薬	コデインリン酸塩散10%「第一三共」	用時購入				麻薬
内服薬	コトリル錠 10mg	通常				
内服薬	コニール錠 4	通常	劇			
内服薬	コムタン錠 100mg	院外に限定				
内服薬	コメリアンコーワ錠 100mg	院外に限定				
内服薬	コラン錠 2.5mg	用時購入	劇			不整脈
内服薬	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	用時購入		後発		
内服薬	コレチメント錠 9mg	用時購入				
内服薬	コレバインミニ83% 1.81g/包	用時購入				
内服薬	コントミン糖衣錠 12.5mg	用時購入				精神神経
内服薬	コントミン糖衣錠 100mg	用時購入				精神神経
内服薬	サアミオン錠 5mg	通常				
内服薬	サイザル錠 5mg	院外に限定				
内服薬	サイティカ錠 250mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	サイトテック錠 200mg	院外に限定				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	サイボックス錠 600mg	院外に限定				
内服薬	サイレース錠 1mg	通常				向精神
内服薬	ザガーロカプセル 0.5mg [自費]	院外に限定				
内服薬	酢酸亜鉛錠 25mg「ノーベル」	通常	劇	後発		
内服薬	酢酸亜鉛錠 50mg「ノーベル」	通常	劇	後発		
内服薬	サルレックス錠 0.5mg	院外に限定				向精神
内服薬	サファテック錠 50mg	院外に限定				糖尿
内服薬	サファテック錠 100mg	院外に限定				糖尿
内服薬	サムチレル内用懸濁液15% 5mL/包	院外に限定				
内服薬	サラジエン錠 5mg	院外に限定				
内服薬	サラゾピリン錠 500mg	用時購入				
外用薬	サリチル酸ワセリン軟膏 東豊〔5%〕	通常				
内服薬	サリハラ液	通常				
外用薬	サリベート 50g/本	用時購入				
外用薬	サルコートカプセル外用 50 μ g/Cap	用時購入				
外用薬	サルタノールインヘラー 100 μ g	用時購入				
内服薬	サルティア錠 5mg	用時購入				
内服薬	サルトプロフェン錠 80mg「サワイ」	通常	劇	後発		
内服薬	サルブタモール錠 2mg「日医工」	通常		後発		
内服薬	サルボクレラート塩酸塩錠 100mg「トーワ」	通常		後発		
内服薬	サワシリンカプセル 250mg	通常				
外用薬	サンコバ点眼液 0.02% 5mL/本	通常				
内服薬	サンリズムカプセル 25mg	用時購入	劇			不整脈
内服薬	サンリズムカプセル 50mg	院外に限定	劇			不整脈
内服薬	シアリス錠 20mg [自費]	院外に限定				
内服薬	ジェイゾロフト錠 25mg	院外に限定	劇			精神神経
内服薬	ジェセリ錠 40mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ジェニナック錠 200mg	通常				
内服薬	ジェノゲスト錠 1mg「モチダ」	院外に限定		後発		
外用薬	ジクアス点眼液 3%/5mL/本	通常				
外用薬	ジクトルテープ75mg	通常				
内服薬	シクロスホリンカプセル「サント」 25mg	用時購入	劇	後発		免疫抑制
内服薬	シクロスホリンカプセル「サント」 50mg	用時購入	劇	後発		免疫抑制
内服薬	ジクロフェナクNa錠 25mg「サワイ」	通常	劇	後発		
外用薬	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 25g	院外に限定		後発		
外用薬	ジクロフェナクNaゲル1%「ラケール」 50g	通常		後発		
外用薬	ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg「テイコク」7枚/袋	通常		後発		
外用薬	ジクロフェナクNaローション1%「ラケール」 100g	院外に限定		後発		
内服薬	ジゴキシンKY錠 0.25mg	院外に限定				ジギタリス
内服薬	ジゴキシン錠 0.0625「KYO」	院外に限定		後発		ジギタリス
内服薬	ジスロマック錠 250mg	用時購入		後発		
内服薬	ジセタミン錠 25	院外に限定				
内服薬	シナール配合顆粒 1g/包	院外に限定				
内服薬	シナール配合錠 200mg	通常				
内服薬	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「トーワ」	通常		後発		
内服薬	ジフルカンカプセル50mg	通常				
内服薬	ジプレキササイティス錠 5mg	院外に限定				精神神経
内服薬	シプロキサン錠 100mg	院外に限定				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	シプロキシサン錠 200mg	院外に限定				
自己注射薬	シムジア皮下注200mgシリンジ /1mL	通常				免疫抑制
外用薬	シムビコートタービュヘイラ 60吸入	通常				
内服薬	ジャディアンス錠 10mg	通常				糖尿
内服薬	ジャディアンス錠 25mg	用時購入				糖尿
内服薬	ジャスビア錠 50mg	院外に限定				糖尿
内服薬	硝酸イソソルビト徐放錠 20mg「サワイ」	通常		後発		
外用薬	硝酸イソソルビトテープ40mg「テイコク」	通常		後発		
内服薬	ジルムロ配合錠 LD「武田テバ」	用時購入	劇	後発		
内服薬	ジルムロ配合錠 HD「武田テバ」	通常	劇	後発		
内服薬	シロトシン錠 4mg「DSEP」	通常	劇	後発		
内服薬	スインプロイク錠 0.2mg	通常				
内服薬	スージャス配合錠	院外に限定				糖尿
内服薬	スタレボ配合錠 L100mg	用時購入				
外用薬	スチックゼノールA 40g/本	院外に限定				
内服薬	スチバーガ錠 40mg	用時購入	劇			抗がん
外用薬	ステロネマ注腸 1.5mg 50mL/本	用時購入				
外用薬	ステロネマ注腸 3mg 100mL/本	通常				
内服薬	ストロカイン錠 5mg	用時購入				
内服薬	ストロメクトール錠 3mg	用時購入				
内服薬	スニチニブ錠 12.5mg「NK」	用時購入	劇			抗がん
外用薬	スピオルトレスピマット 28吸入	用時購入				
外用薬	スピオルトレスピマット 60吸入	院外に限定				
外用薬	スピリーバ 2.5 μ gレスピマット60吸入	用時購入				
外用薬	スピール膏M 25cm ²	通常				
内服薬	スピロノラクトン錠 25mg「YD」	通常		後発		
内服薬	スピロヘント錠 10 μ g	用時購入				
内服薬	スルピリド錠 50mg「サワイ」	通常		後発		精神神経
外用薬	セクタークリーム 3% 25g/本	院外に限定				
外用薬	セスタッククリーム 25g/本	通常				
内服薬	セチリジン塩酸塩錠 10「トーワ」	院外に限定				
内服薬	ゼフィックス錠 100mg	院外に限定				
内服薬	セフジニル細粒小児用 10%「トーワ」(50mg/包)	通常		後発		
内服薬	セフゾンカプセル100mg	通常				
内服薬	セララ錠 25mg	院外に限定				
内服薬	セリンクロ錠 10mg	用時購入	劇			
内服薬	セルシン錠〔2mg〕	通常				向精神
内服薬	セルシン錠〔5mg〕	通常				向精神
内服薬	セルセプトカプセル 250mg	用時購入	劇			免疫抑制
内服薬	セルベックスカプセル 50mg	院外に限定				
内服薬	セルベックス細粒10% 0.5g/包	通常				
内服薬	セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」	通常	劇	後発		
内服薬	セレナール錠 10	院外に限定				向精神
内服薬	セレネース錠 0.75mg	通常	劇			精神神経
外用薬	セレベント50デイスカス 60ブリストア	用時購入				
内服薬	センタコートカプセル3mg	用時購入				
内服薬	センゾイド錠 12mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	ゾコーハ錠 125mg	通常	劇			

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」	用時購入		後発		不整脈
内服薬	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	用時購入				
内服薬	ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」	院外に限定		後発		向精神
内服薬	ゾピラックス錠 200	用時購入				
外用薬	ゾピラックス眼軟膏 3% 5g/本	通常				
外用薬	ソフラチュール (10.8mg)10cm×10cm	通常				
内服薬	ゾフルーザ錠 20mg	用時購入				
内服薬	ソラナックス0.4mg錠	通常				向精神
内服薬	ソランタール錠 100mg	通常				
自己注射薬	ソリア配合注ソロスター 300ドーズ/3mL/キット	院外に限定	劇			膵臓ホルモン
内服薬	ソリフェナシンコハク酸塩錠 2.5mg「トーフ」	用時購入		後発		
内服薬	ソリフェナシンコハク酸塩錠 5mg「トーフ」	通常		後発		
自己注射薬	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 3mL/筒	通常	劇			膵臓ホルモン
内服薬	ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「サント」	通常		後発		向精神
内服薬	ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg「サント」	通常		後発		向精神
外用薬	ダイアコート軟膏 0.05% 5g/本	通常				
内服薬	タウリン散98%「大正」 1.02g/包	用時購入		後発		
内服薬	タガメット錠 200mg	通常				
内服薬	タクリソ錠 40mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	タクリソ錠 80mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	タケキャブ錠 10mg	通常				
内服薬	タケキャブ錠 20mg	通常				
内服薬	タケルダ配合錠	通常				抗血小板
内服薬	タバグリフロシン錠 10mg「サワイ」	通常				糖尿
内服薬	タバグリフロシン錠 5mg「サワイ」	通常				糖尿
外用薬	タプコム配合点眼液 2.5mL/本	院外に限定				
外用薬	タプロス点眼液 0.0015%/2.5mL/本	院外に限定				
内服薬	ターブロック錠 2mg	院外に限定				
内服薬	ターブロック錠 4mg	院外に限定				
内服薬	タベジール錠 1mg	院外に限定				
内服薬	タミフルカプセル75	通常				
内服薬	タミフルドライシロップ 3%	院外に限定				
内服薬	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」	通常		後発		
外用薬	タラシンTゲル 1% 10g/本	用時購入				
内服薬	タラシカプセル 150mg	院外に限定				
内服薬	タリージェ錠 2.5mg	通常				
内服薬	タリージェ錠 5mg	通常				
内服薬	タリージェ錠 10mg	通常				
外用薬	タリビット耳科用液 0.3%/5mL/本	用時購入				
外用薬	タリビット点眼液 0.3% 5mL/本	通常				
内服薬	炭酸水素ナトリウム【重曹】	通常				
内服薬	炭酸水素ナトリウム錠 500mg「ファイザー」	用時購入		後発		
内服薬	炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」	用時購入		後発		
内服薬	炭酸リチウム錠 200mg「大正」	用時購入	劇			
内服薬	単シロップ	通常				
内服薬	ダントリウムカプセル 25	用時購入				
内服薬	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	通常		後発		
内服薬	チアプリド錠 25mg「サワイ」	通常		後発		精神神経

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	チラーチンS錠 12.5 μ g	通常	劇			
内服薬	チラーチンS錠 25 μ g	院外に限定	劇			
内服薬	チラーチンS錠 50 μ g	通常	劇			
内服薬	チラーチンS錠 75 μ g	院外に限定	劇			
内服薬	25mcgクロナミン錠	用時購入				
内服薬	ツイーグ錠 500mg	通常				糖尿
内服薬	つくしA・M配合散 1.3g包	通常				
内服薬	ツートラム錠 50mg	通常	劇			
内服薬	ツートラム錠 100mg	院外に限定	劇			
内服薬	ツートラム錠 150mg	院外に限定	劇			
内服薬	ツムラ1 葛根湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ2 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ6 十味敗毒湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ7 八味地黄丸エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ8 大柴胡湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ10 柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ11 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ12 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ14 半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ15 黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ16 半夏厚朴湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ17 五苓散エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ18 桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ19 小青竜湯エキス顆粒 3g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ20 防己黄耆湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ23 当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ24 加味逍遙散エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ25 桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ26 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ27 麻黄湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ29 麦門冬湯エキス顆粒 3g/包	通常				
内服薬	ツムラ30 真武湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ33 大黃牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ37 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 2.5	院外に限定				
内服薬	ツムラ39 苓桂朮甘湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ41 補中益気湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ43 六君子湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ48 十全大補湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ53 疎経活血湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ54 抑肝散エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ62 防風通聖散エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ68 芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ83 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ84 大黃甘草湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ86 当帰飲子エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ89 治打撲一方 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ90 清肺湯エキス顆粒 3.0g/包	用時購入				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ツムラ96 柴朴湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ100 大建中湯エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ103 酸棗仁湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ107 牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ108 人參養榮湯エキス顆粒 3.0g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ112 猪苓湯合四物湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ114 柴苓湯エキス顆粒 3g/包	通常				
内服薬	ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒 2.5g/包	通常				
内服薬	ツムラ127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒 2.5g/包	院外に限定				
内服薬	ツムラ135 茵陈蒿湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
内服薬	ツムラ136 清暑益気湯エキス顆粒 2.5g/包	用時購入				
外用薬	ツロブテロールテープ 1mg「トーフ」	用時購入		後発		
外用薬	ツロブテロールテープ 2mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	ディクアノ懸濁用配合顆粒 1.2g包	用時購入				
内服薬	デエビゴ錠 2.5mg	用時購入				
内服薬	デエビゴ錠 5mg	通常				
内服薬	デエビゴ錠 10mg	用時購入				
内服薬	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」	通常		後発		テオフィリン
内服薬	テオフィリン徐放U錠 200mg「トーフ」	院外に限定		後発		テオフィリン
内服薬	デカドロン錠 0.5mg	通常				免疫抑制
内服薬	デカドロン錠 4mg	通常				免疫抑制
内服薬	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	用時購入		後発		免疫抑制
外用薬	デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 5g/本	用時購入		後発		
内服薬	デキストロトルファン臭化水素酸塩錠 15mg「NP」	通常		後発		
外用薬	デスパ コーワ 5g/本	通常				
外用薬	デスマプレシン点鼻スプレー 2.5 μg「フェリング」	用時購入				
内服薬	テトラミド錠 10mg	院外に限定				精神神経
内服薬	テノセツ錠 300mg	用時購入				
内服薬	テノタスチュアブル配合錠	用時購入				
内服薬	テノミン 50mg	用時購入				不整脈
内服薬	デハケンR錠 100mg	用時購入				てんかん
内服薬	デハケンR錠 200mg	用時購入				てんかん
内服薬	デハケン細粒 40%	院外に限定				てんかん
内服薬	デバス錠 0.5mg	通常				精神神経
内服薬	デヘルサ錠 20mg	院外に限定				糖尿
内服薬	デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」	通常	劇	後発		
内服薬	デュロキセチンカプセル 20mg「DSEP」	通常	劇	後発		精神神経
自己注射薬	テリパラチドBS皮下注キット 600 μg「モチダ」	用時購入		BS		
自己注射薬	テリホン皮下注28.2 μgオートインジェクター	用時購入				
外用薬	テリルジー100エリプタ 14吸入	用時購入				
外用薬	テリルジー100エリプタ 30吸入	院外に限定				
外用薬	テリルジー200エリプタ 14吸入	用時購入				
外用薬	テリルジー200エリプタ 30吸入	院外に限定				
内服薬	テルネリン錠 1mg	通常				
内服薬	テルビナフィン錠 125mg「サワイ」	用時購入				
内服薬	トアラセツ配合錠「ケミファ」	通常	劇	後発		
内服薬	トキサゾン錠 2mg「トーフ」	院外に限定		後発		
内服薬	ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「トーフ」	通常	劇	後発		

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「トワ」	通常	劇	後発		
内服薬	トピエス錠 4mg	院外に限定				
内服薬	トピナ錠 50mg	用時購入				てんかん
内服薬	トピロリック錠 20mg	通常				
内服薬	トピロリック錠 40mg	院外に限定				
外用薬	トプシムクリーム 0.05% 10g/本	通常	劇			
外用薬	トプシムローション 0.05% 10g/本	通常	劇			
内服薬	トプスOD錠 200mg	用時購入				
内服薬	トプテレット錠20mg	用時購入				
内服薬	トフラニール錠 10mg	用時購入				精神神経
外用薬	トボネックス軟膏50 μ g/g (30g/本)	院外に限定				
外用薬	トボベット軟膏 (15g/本)	用時購入	劇			
内服薬	トメナン錠 200mg	用時購入				
内服薬	トラゼンタ錠 5mg	通常				糖尿
内服薬	トラディアン配合錠 AP	院外に限定				糖尿
内服薬	トラディアン配合錠 BP	院外に限定				糖尿
内服薬	トラネキサム酸カプセル 250mg「トワ」	通常		後発		
外用薬	トラバタズ点眼液0.004%/ 2.5mL/本	院外に限定				
内服薬	トラベルミン配合錠	通常				
内服薬	トラマールOD錠 25mg	通常	劇			
内服薬	トラマールOD錠 50mg	通常	劇			
内服薬	トラール錠 15	用時購入				向精神
内服薬	トランサミンカプセル 250mg	院外に限定				
内服薬	トランサミン錠 250mg	院外に限定				
内服薬	トリクロルメチアシド錠 1mg「トワ」	通常		後発		
内服薬	トリプタノール錠 10mg	通常				精神神経
内服薬	トリプタノール錠 25mg	院外に限定				精神神経
内服薬	トリメプチンマレイン酸塩錠 100mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	トルバプタンOD錠 7.5mg「オツカ」	通常	劇	後発		
自己注射薬	トリシシティ皮下注 0.75mgアテオス	用時購入	劇			糖尿
自己注射薬	トリーバ注フレックスタッチ 300単位 3mL/筒	通常	劇			膵臓ホルモン
自己注射薬	トリーバ注ペンフィル 300単位 3mL/筒	用時購入	劇			膵臓ホルモン
外用薬	トレニゾンテープ (0.3mg)7.5cm×10cm	用時購入				
内服薬	経口用トロンビン細粒 5千単位 0.5g/包	通常				
内服薬	ドンペリドン錠 10mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	ナイキサン錠 100mg	通常				
外用薬	ナウゼリン坐剤30	用時購入				
外用薬	ナウゼリン坐剤60	通常				
外用薬	ナゾネックス点鼻液50 μ g 112噴霧用	院外に限定				
内服薬	ナトリックス錠 1mg	院外に限定				
外用薬	ナパゲルンローション 3% 50mL/本	用時購入				
内服薬	ナフトピシールOD錠 25mg「DSEP」	用時購入		後発		
内服薬	ナフトピシールOD錠 50mg「DSEP」	通常		後発		
内服薬	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μ g「フソー」	通常	劇	後発		
内服薬	ニコランジル錠 5mg「トワ」	通常		後発		
外用薬	ニゾラルローション 2% 10g/本	用時購入				
外用薬	ニトロタームTTS (25mg)10cm ²	用時購入	劇			
内服薬	ニトロペン舌下錠 0.3mg	通常	劇			

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ニバジール錠 2mg	用時購入				
内服薬	ニバジール錠 4mg	用時購入				
内服薬	ニフェジピンCR錠 10mg「サワイ」	通常	劇	後発		
内服薬	ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」	通常	劇	後発		
内服薬	ニフェジピンカプセル 5mg「サワイ」	通常	劇	後発		
内服薬	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」 1g/包	院外に限定				
内服薬	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 1g/包	院外に限定				
内服薬	乳糖「ホエイ」倍散用EFC	通常				
内服薬	乳糖水和物原末「マルイン」	通常		後発		
外用薬	ニュープロパッチ 2.25mg/枚	用時購入	劇			
外用薬	ニュープロパッチ 4.5mg/枚	用時購入	劇			
外用薬	ニュープロパッチ 9mg/枚	用時購入	劇			
外用薬	ニュープロパッチ 13.5mg/枚	用時購入	劇			
外用薬	ニュープロパッチ 18mg/枚	用時購入	劇			
内服薬	ニューベコ錠 300mg	用時購入				抗がん
内服薬	ニューロタン錠 25mg	院外に限定				
外用薬	尿素クリーム10%「SUN」 20g/本	通常		後発		
外用薬	ネオキンテープ 73.5mg/枚	院外に限定				
内服薬	ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg	院外に限定				
外用薬	ネグミンシュガー軟膏チューブ100g/本	通常				
外用薬	ネパナック懸濁性点眼液 0.1%/5mL/本	用時購入				
内服薬	ノイキン錠 5mg	用時購入				
内服薬	ノイキン錠 10mg	院外に限定				
内服薬	ノイロトピン錠 4単位	通常				
内服薬	ノイロピタン配合錠	通常				
内服薬	ノリアスト錠 20mg	用時購入				
内服薬	ノハミン錠 5mg	通常				
自己注射薬	ノボラピット 30ミックス注フレックスペン 300単位 3mL/キット	用時購入	劇			膵臓ホルモン
自己注射薬	ノボラピット 50ミックス注フレックスペン 300単位 3mL/キット	用時購入	劇			膵臓ホルモン
自己注射薬	ノボリン R注フレックスペン 300単位 3mL/キット	院外に限定	劇			膵臓ホルモン
自己注射薬	ノボリン 30R注フレックスペン 300単位 3mL/キット	用時購入	劇			膵臓ホルモン
自己注射薬	ノボリン N注フレックスペン 300単位 3mL/キット	通常	劇			膵臓ホルモン
外用薬	ノルスパンテープ 5mg/枚	医師限定	劇			向精神
内服薬	ノルバデックス 10mg	用時購入				抗がん
内服薬	ノルフロキサシン錠 200mg「サワイ」	院外に限定		後発		
内服薬	パイアグラ錠 50mg	院外に限定				
内服薬	パイアスピリン錠 100mg	通常				抗血小板
内服薬	ハイドレアカプセル 500mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ハイボン錠 20mg	院外に限定				
外用薬	ハクスミー点鼻粉末剤3mg	用時購入	劇			
内服薬	ハクトラミン配合錠	通常				
内服薬	ハクトラミン配合顆粒	院外に限定				
外用薬	ハクトロハン鼻腔用軟膏 2% 3g/本	用時購入				
外用薬	ハタノール点眼液 0.1%/5mL/本	院外に限定				
内服薬	ハフセオ錠 150mg	院外に限定	劇			
内服薬	ハフセオ錠 300mg	用時購入	劇			
内服薬	ハーボニー配合錠	用時購入				
内服薬	ハラシクロピル錠 500mg「SPKK」	通常		後発		

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ハルシオン0.25mg錠	通常				向精神
内服薬	ハルデナフィル塩酸塩錠 20mg「トワ」	院外に限定		後発		
内服薬	ハルプロ酸Na徐放U顆粒40%「アメル」	院外に限定		後発		てんかん
内服薬	ハルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	用時購入		後発		てんかん
内服薬	ハルプロ酸ナトリウム錠 100mg「DSP」	院外に限定		後発		てんかん
内服薬	ハルプロ酸ナトリウム錠 200mg「DSP」	院外に限定		後発		てんかん
内服薬	ハルモディア錠 0.1mg	院外に限定				
内服薬	ハルモディアXR錠 0.2mg	通常				
内服薬	ハルモディアXR錠 0.4mg	用時購入				
外用薬	ハルロピテープ 8mg	院外に限定	劇			
外用薬	ハルロピテープ 24mg	用時購入	劇			
外用薬	ハルロピテープ 40mg	用時購入	劇			
内服薬	ハロキセチン錠 10mg「明治」	通常	劇	後発		精神神経
内服薬	《内服》バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	通常		後発		
内服薬	ハントシン散 20%	通常				
内服薬	ハントシン錠 200	用時購入				
内服薬	調剤用バンピタン末	用時購入				
内服薬	ビ・シフロール錠 0.125mg	通常	劇			
内服薬	ビ・シフロール錠 0.5mg	院外に限定	劇			
外用薬	ビアレイン点眼液 0.1%/5mL/本	通常				
外用薬	ビアレイン点眼液 0.3%/5mL/本	用時購入				
内服薬	ビーエイ配合錠	院外に限定				
内服薬	PL配合顆粒	通常				
内服薬	ビオグリタゾン錠 15mg「サワイ」	通常		後発		糖尿
内服薬	ビオスリー配合OD錠	通常				
内服薬	ビオフィルミン錠剤	院外に限定				
内服薬	ビカルタミドOD錠 80mg「NK」	通常	劇	後発		抗がん
内服薬	ビコスルファートNa錠 2.5mg「日医工」	院外に限定		後発		
内服薬	ビコスルファートNa内用液0.75%「トワ」 10mL/本	通常		後発		
外用薬	ビソノテープ 2mg/枚	通常				不整脈
外用薬	ビソノテープ 4mg/枚	通常				不整脈
内服薬	ビタダン配合錠	院外に限定				
内服薬	ビタメジン配合カプセルB25	院外に限定				
内服薬	ビタメジン配合カプセルB50	院外に限定				
内服薬	ビモヘンタン錠 1.25mg「TE」	通常		後発		
自己注射薬	ヒューマリン R注シリオペン 300単位/3mL/キット	院外に限定	劇			膵臓ホルモン
自己注射薬	ヒューマログ ミックス50注シリオペン 300単位/3mL/キット	用時購入	劇			膵臓ホルモン
自己注射薬	ヒューマログ 注シリオペン 300単位/3mL/キット	院外に限定	劇			膵臓ホルモン
内服薬	ビラノア錠 20mg	用時購入				
内服薬	ビラフトビカプセル 50mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ビラフトビカプセル 75mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ビリトキサール錠20mg「ツルハラ」	通常				
外用薬	ヒルトイドソフト軟膏0.3% 25g/本	通常				
外用薬	ヒルトイドローション0.3% 50g/本	通常				
内服薬	ヒルナミン錠 5mg	院外に限定				精神神経
内服薬	ヒルナミン錠 (25mg)	通常				精神神経
外用薬	ヒレーストリエアロスフィア56吸入	用時購入				
外用薬	ヒレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」/5mL	通常		後発		

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ファスチック錠 90	院外に限定				糖尿
内服薬	ファムシクロビル錠250mg「トーフ」	用時購入		後発		
内服薬	ファモチシンD錠 10mg「サワイ」	院外に限定		後発		
内服薬	ファモチシンOD錠 20mg「Me」	通常		後発		
内服薬	ファロム錠 200mg	通常				
内服薬	ファンギゾンシロップ 100mg/mL(24mL/瓶)	用時購入				
自己注射薬	フィアス注ペンフィル 300単位 3mL/筒	用時購入	劇			膵臓ホルモン
外用薬	フィブラストスプレー-250 (溶解液付)	用時購入				
外用薬	フィブラストスプレー-500 (溶解液付)	用時購入				
内服薬	フェノハール散10%	通常	劇			向精神
内服薬	フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」	用時購入		後発		
内服薬	フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」	通常		後発		
内服薬	フェマーラ錠 2.5mg	用時購入	劇			抗がん
外用薬	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 40g/本	通常		後発		
外用薬	フェルビナクハップ70mg「タイホウ」 7枚/袋	用時購入		後発		
内服薬	フェロミア顆粒8.3% 1.2g/包	用時購入				
外用薬	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	通常		後発		麻薬
外用薬	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	通常		後発		麻薬
外用薬	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	通常		後発		麻薬
外用薬	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	通常		後発		麻薬
外用薬	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	通常		後発		麻薬
外用薬	フェントステープ 0.5mg	通常				麻薬
外用薬	フェントステープ 1mg	医師限定(院外)				麻薬
外用薬	フェントステープ 2mg	医師限定(院外)				麻薬
外用薬	フェントステープ 4mg	医師限定(院外)				麻薬
外用薬	フェントステープ 6mg	医師限定(院外)				麻薬
外用薬	フェントステープ 8mg/枚	医師限定(院外)				麻薬
内服薬	フォシーガ錠 5mg	通常				糖尿
内服薬	フォシーガ錠 10mg	通常				糖尿
内服薬	フォリアミン錠 5mg	通常				
内服薬	フスコデ配合錠	院外に限定				
内服薬	ブスコハン錠 10mg	通常				
内服薬	ブラサキサカプセル 110mg	用時購入				抗凝固
内服薬	フラジール内服錠 250mg	用時購入				
外用薬	フラジール膣錠 250mg	院外に限定				
内服薬	ブラタロン錠 200mg	院外に限定				
内服薬	ブラバスタチンNa錠 5mg「サワイ」	用時購入		後発		
内服薬	プリミドン錠 250mg「日医工」	用時購入		後発		てんかん
外用薬	プリモニン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」5mL	用時購入		後発		
内服薬	プリモボラン錠 5mg	用時購入				
内服薬	リュザクラカプセル 1mg	用時購入				抗がん
内服薬	リュザクラカプセル 5mg	用時購入				抗がん
内服薬	プリンペラン錠 5mg	通常				
内服薬	フルイトラン錠 2mg	院外に限定				
外用薬	フルタイト200デイスカス 60プリスター	院外に限定				
外用薬	フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用	院外に限定				
外用薬	フルティフォーム 125エアゾール 56吸入用	用時購入				
外用薬	フルメロン点眼液0.02 5mL/本	通常				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
外用薬	ブレオS軟膏5mg/g 5g/g	院外に限定				抗がん
内服薬	ブレガバリンOD錠 25mg「ファイザー」	通常		後発		
内服薬	ブレガバリンOD錠 75mg「ファイザー」	通常		後発		
内服薬	プレタルOD錠 100mg	通常				抗血小板
内服薬	ブレディン錠 50mg	用時購入				免疫抑制
内服薬	プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	通常				免疫抑制
外用薬	プレドニン眼軟膏 5g/本	通常				
内服薬	プレドニン錠 5mg	通常				免疫抑制
内服薬	プレミネント配合錠 HD	院外に限定				
内服薬	プレミネント配合錠 LD	通常				
内服薬	プログラフカプセル 0.5mg	院外に限定				免疫抑制
内服薬	プログラフカプセル1mg	用時購入				免疫抑制
内服薬	プロスタール錠 25	用時購入				抗がん
外用薬	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g/本	通常	劇			
内服薬	プロセキソール錠 0.5mg	用時購入				抗がん
内服薬	フロセミド錠 20mg「NP」	通常		後発		
内服薬	フロセミド錠 40mg「NP」	通常		後発		
内服薬	プロタノールS錠 15mg	院外に限定				
内服薬	プロチゾラム錠 0.25mg「ヨシトミ」	通常		後発		向精神
内服薬	プロナーゼMS 0.5g/包	用時購入				
外用薬	プロナック点眼液0.1%/5mL/本	用時購入				
内服薬	プロナンセリン錠2mg「DSPB」	用時購入		後発		精神神経
内服薬	プロナンセリン錠8mg「DSPB」	用時購入		後発		精神神経
内服薬	プロピペリン塩酸塩錠 10mg「サワイ」	用時購入		後発		
内服薬	プロプレス錠 4	院外に限定				
内服薬	プロプレス錠 8	院外に限定				
内服薬	プロベシア錠 1mg	用時購入				
外用薬	プロベト100g/本	通常				
外用薬	プロマセパム坐剤3mg「サント」	用時購入		後発		向精神
内服薬	プロマックD錠 75mg	通常				
外用薬	プロムヘキシソ吸入液 0.2%	通常		後発		
外用薬	プロメライン軟膏 50000単位 20g/本	用時購入				
内服薬	フロモックス錠 100mg	院外に限定				
外用薬	フロリードDクリーム 1% 10g	通常				
内服薬	フロリードゲル経口用 2% 5g/本	通常				
内服薬	フロリネフ錠 0.1mg	用時購入	劇			
内服薬	ヘオーバ錠 50mg	通常				
外用薬	ヘガモックス点眼液0.5% 5mL	用時購入				
内服薬	ヘサコリン散 5%	通常	劇			
内服薬	ヘサフィブラートSR錠 200mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	ヘージニオ錠 50mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ヘージニオ錠 100mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ヘージニオ錠 150mg	用時購入	劇			抗がん
外用薬	ヘセルナクリーム 5%	用時購入				
内服薬	ヘタニス錠 50mg	院外に限定	劇			
内服薬	ヘタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」	通常		後発		
内服薬	ヘタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	通常		後発		
外用薬	ヘネトリン吸入液 0.5%	通常				

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
外用薬	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」100g	院外に限定		後発		
外用薬	ヘピオケル 2.5% 15g/本	院外に限定				
内服薬	ヘブリコール錠 50mg	院外に限定	劇			不整脈
内服薬	ヘボタスチンベシル酸塩錠 10mg「タナヘ」	用時購入		後発		
内服薬	ヘマジール錠 4.5mg	用時購入				抗がん
内服薬	ヘムリディ錠 25mg	通常	劇			
内服薬	ヘモナーゼ配合錠	通常				
内服薬	ヘラプロストNa錠 20 μ g「オーハラ」	用時購入		後発		
内服薬	ヘリアクチンシロップ 0.04%	通常				
内服薬	ヘリアクチン散 1%	院外に限定				
内服薬	ヘリキューボ錠 2.5mg	用時購入				
内服薬	ヘリキューボ錠 5mg	院外に限定				
内服薬	ヘリチーム配合顆粒	用時購入				
外用薬	ヘリプラスTPコンビセット 1mL/組	用時購入				
外用薬	ヘリプラスTPコンビセット 3mL/組	用時購入				
内服薬	ヘリントフリルエリブミン錠 4mg「トーフ」	院外に限定				
内服薬	ヘルサンチン錠 25mg	用時購入				
内服薬	ヘルサンチン錠 100	用時購入				
内服薬	ヘルソムラ錠 20mg	院外に限定				
内服薬	ヘルソムラ錠 15mg	院外に限定				
内服薬	ヘルベッサーR100mg	通常				
内服薬	ヘルベッサー錠 30mg	院外に限定				
内服薬	ヘロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	通常		後発		精神神経
外用薬	ヘロテックエロゾル100 20mg 10mL/本	用時購入				
内服薬	ヘンザリン錠 5	通常				向精神
内服薬	ヘンズブロマロン錠 50mg「トーフ」	院外に限定		後発		
外用薬	ヘンタサ坐剤 1g/個	用時購入				
内服薬	ヘンタサ錠 500mg	通常				
外用薬	ヘンタサ注腸 1g 100mL/本	通常				
内服薬	ヘンタサ顆粒94% 1000mg/1.06g/包	院外に限定				
内服薬	ヘンタサ顆粒94% 2000mg/2.12g/包	院外に限定				
内服薬	ヘンタサ顆粒94% 500mg/0.53g/包	院外に限定				
外用薬	ホアラ軟膏 0.12% 5g/本	通常				
内服薬	ホクリホース錠 0.2mg「サワイ」	用時購入		後発		糖尿
外用薬	強力ホステリサン(軟膏) 2g/本	通常				
内服薬	ホスミン錠 500mg	通常				
内服薬	ホスホン配合顆粒 0.48g/包	用時購入				
内服薬	ボナロンセリー 35mg 2g/包	院外に限定	劇			
内服薬	ボナロン錠 35mg	用時購入	劇			
内服薬	ボノサップパック 400	用時購入				
内服薬	ボルピオンパック	院外に限定				
外用薬	ホピシユガーパスタ軟膏 100g/本	通常				
外用薬	ホピトンヨードガーゲル液7%「明治」30mL	用時購入		後発		
外用薬	ホピトンヨード外用液10%「明治」250mL	通常		後発		
内服薬	ボラキス錠 3	通常				
外用薬	ボラザG坐剤	院外に限定				
内服薬	ボララミン錠 2mg	用時購入				
内服薬	ボリナート錠 25mg「タイホウ」	通常				抗がん

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ホリフル細粒 83.3% 1.2g/包	用時購入				
内服薬	ホルズイ錠 5mg	通常				
外用薬	ホルタレン サホ 12.5mg	通常	劇			
外用薬	ホルタレン サホ 25mg	通常	劇			
外用薬	ホルタレン サホ 50mg	通常	劇			
内服薬	ポンタールシロップ 3.25%	院外に限定				
外用薬	マイザー軟膏 0.05% 5g/本	通常				
内服薬	マウレト配合錠	用時購入				
内服薬	マグミット錠 330mg	通常				
内服薬	マトパー配合錠L100	用時購入				
内服薬	マリセフ錠 25mg	用時購入				糖尿
自己注射薬	マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス	通常	劇			糖尿
自己注射薬	マンジャロ皮下注 5mgアテオス	通常	劇			糖尿
自己注射薬	マンジャロ皮下注 7.5mgアテオス	用時購入	劇			糖尿
自己注射薬	マンジャロ皮下注 10mgアテオス	用時購入	劇			糖尿
自己注射薬	マンジャロ皮下注 12.5mgアテオス	用時購入	劇			糖尿
自己注射薬	マンジャロ皮下注 15mgアテオス	用時購入	劇			糖尿
内服薬	ミカムロ配合錠 AP	院外に限定	劇			
内服薬	ミカルデイス錠 20mg	院外に限定				
内服薬	ミグシス錠 5mg	院外に限定				
内服薬	ミグリステン錠 20	用時購入				
内服薬	ミグリトール錠 25mg「トーワ」	通常		後発		糖尿
内服薬	ミチグリニドCa・OD錠 10mg「三和」	通常		後発		糖尿
内服薬	ミニプレス錠 0.5mg	院外に限定				
内服薬	ミニリンメルトOD錠 25 μ g	院外に限定	劇			
内服薬	ミニリンメルトOD錠 50 μ g	院外に限定	劇			
内服薬	ミニリンメルトOD錠 60 μ g	院外に限定	劇			
内服薬	ミネプロ錠 2.5mg	院外に限定				
内服薬	ミノマイシンカプセル100mg	通常				
内服薬	ミヤBM錠	通常				
内服薬	ミラヘックスLA錠 0.375mg	院外に限定				
外用薬	ミステープ 5mg/枚	院外に限定				
内服薬	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	用時購入		後発		精神神経
外用薬	ムコスタ点眼液UD 2% 0.35mL/本	院外に限定				
内服薬	メアクトMS錠 100mg	通常				
内服薬	メイラックス錠 1mg	用時購入				向精神
内服薬	メイラックス錠 2mg	院外に限定				向精神
内服薬	メインテート錠 0.625mg	通常				不整脈
内服薬	メインテート錠 2.5mg	用時購入				不整脈
内服薬	メインテート錠 5mg	通常				不整脈
内服薬	メキシチールカプセル50mg	通常	劇			不整脈
内服薬	メキシチールカプセル100mg	用時購入	劇			不整脈
内服薬	メクトビ錠 15mg	用時購入	劇			抗がん
外用薬	メサデルム軟膏 0.1% 5g/本	院外に限定				
内服薬	メタルカプターセカプセル 50mg	院外に限定				免疫抑制
内服薬	メチコバル錠 500 μ g	通常				
内服薬	メチルジゴキシン錠 0.1mg「NIG」	用時購入		後発		ジギタリス
内服薬	メトグルコ錠 250mg	通常	劇			糖尿

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	メトレキサート錠 2mg「あゆみ」	通常		後発		免疫抑制
内服薬	メブプロロール酒石酸錠 20mg「サワイ」	用時購入	劇	後発		不整脈
内服薬	メホルミン塩酸塩錠 500mg MT「DSEP」	通常	劇	後発		糖尿
内服薬	メリシンド錠 2mg	用時購入				
内服薬	メネシット配合錠 100	通常				
外用薬	メフチンエア 10 μ g 吸入100回 5mL/キット	通常				
内服薬	メフチン錠 50 μ g	通常				
内服薬	メヒル配合錠 LD	通常	劇			糖尿
内服薬	メヒル配合錠 HD	通常	劇			糖尿
内服薬	メマンチン塩酸塩OD錠 10mg「DSEP」	院外に限定	劇	後発		
内服薬	メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「DSEP」	通常	劇	後発		
内服薬	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「DSEP」	用時購入	劇	後発		
内服薬	メルカザール錠 5mg	用時購入				
内服薬	メトドンカプセル7.5mg	用時購入				向精神
外用薬	モイゼルト軟膏1% 10g/本	院外に限定				
内服薬	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	モニラック・シロップ 10mL/包 (※院内は注腸用に限る)	通常				
内服薬	モビコール配合内用剤HD 13.7g/包	院外に限定				
内服薬	モビコール配合内用剤LD 6.9g/包	通常				
内服薬	モービック錠 10mg	用時購入	劇			
内服薬	モビブレップ配合内用剤	通常				
外用薬	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	用時購入		後発		
外用薬	モーラスパップ 30mg 7枚/袋	通常				
外用薬	モーラスパップXR 120mg 7枚/袋	通常				
内服薬	モルヒネ塩酸塩水和物「タケタ」原末	用時購入	毒			麻薬
外用薬	ヤクハンテープ40 10cm×14cm 7枚/袋	通常				
内服薬	ユーエフティE配合顆粒T100 0.5g/包	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ユーエフティE配合顆粒T150 0.75g/包	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ユベラNカプセル 100mg	通常				
内服薬	ユベラNソフトカプセル 200mg	院外に限定				
内服薬	ユベラ錠 50mg	用時購入				
外用薬	ユベラ軟膏チューブ 56g/本	用時購入				
内服薬	ユリス錠 0.5mg	通常				
内服薬	ユリス錠 1mg	用時購入				
内服薬	ユリス錠 2mg	用時購入				
内服薬	ユーロシン1mg錠	通常				向精神
内服薬	ヨクインエキス錠「コタロー」	院外に限定		後発		
内服薬	ヨーデルS糖衣錠 -80	通常				
自己注射薬	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位/3mL/キット	通常	劇			膵臓ホルモン
内服薬	ラクノスNF経口ゼリー分包 12g包	通常				
外用薬	ラクリミン点眼液0.05% 5mL	用時購入				
内服薬	ラケブリオ錠 400mg	通常				
内服薬	ラコサミド錠 100mg「サワイ」	用時購入		後発		てんかん
内服薬	ラコールNF配合経腸用液 200mL	院外に限定				
内服薬	ラコールNF配合経腸用液 400mL	院外に限定				
外用薬	ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 2.5mL/瓶	用時購入		後発		
外用薬	ラタノフロスト点眼液0.005%2.5mL/本「センジュ」	通常		後発		
内服薬	ラフチジン錠 10mg「トロー」	通常		後発		

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	ラベプラゾールNa錠 10mg「サワイ」	院外に限定		後発		
外用薬	ラシールクリーム 1% 10g/本	通常				
内服薬	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」	通常		後発		
内服薬	ラモトリキン錠 25mg「サワイ」	院外に限定				てんかん
内服薬	ラモトリキン錠 100mg「サワイ」	用時購入	劇	後発		てんかん
内服薬	ラキシン錠 250mg	院外に限定				
内服薬	ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	リアルタ錠 1200mg	院外に限定				
内服薬	リオレサル錠 5mg	院外に限定	劇			
内服薬	リーバクト配合顆粒 4.15g	通常				
内服薬	リクシアナOD錠 15mg	通常				抗凝固
内服薬	リクシアナOD錠 30mg	通常				抗凝固
内服薬	リクシアナOD錠 60mg	通常				抗凝固
内服薬	リクシアナ錠 30mg	院外に限定				抗凝固
内服薬	リザベンカプセル 100mg	用時購入				
外用薬	リザベン点眼液 25mg 5mL/本	院外に限定				
内服薬	リスパダール内用液 1mg/mL (0.5mL/包)	通常				精神神経
内服薬	リスパダール内用液 1mg/mL (1mL/包)	通常				精神神経
内服薬	リスペリドンOD錠 0.5mg「アメル」	用時購入	劇	後発		精神神経
内服薬	リスペリドンOD錠 1mg「アメル」	院外に限定	劇	後発		精神神経
内服薬	リスペリドン細粒1%「ヨントミ」 10mg/g	院外に限定	劇	後発		精神神経
内服薬	リスペリドン錠 2mg「アメル」	用時購入	劇	後発		精神神経
内服薬	リズミ錠 1mg	通常				向精神
内服薬	リスモダンR錠 150mg	通常	劇			不整脈
内服薬	リスモダンカプセル100mg	用時購入	劇			不整脈
内服薬	リーゼ錠 5mg	用時購入				向精神
内服薬	リセトロン酸Na錠 75mg「トーフ」	用時購入	劇			
内服薬	リパクレオンカプセル 150mg/Cap	通常				
内服薬	リパクレオン顆粒 300mg/包	用時購入				
外用薬	リバスタッチパッチ 4.5mg/枚	用時購入	劇			
外用薬	リバスタッチパッチ 9mg/枚	院外に限定	劇			
外用薬	リバスタッチパッチ 13.5mg/枚	院外に限定	劇			
外用薬	リバスタッチパッチ 18mg/枚	院外に限定	劇			
内服薬	リバセブ配合錠LD	院外に限定				
内服薬	リバセブ配合錠HD	院外に限定				
内服薬	リバーロキサハン錠 10mg「ハイエル」	用時購入		後発		抗凝固
内服薬	リバーロキサハン錠 15mg「ハイエル」	通常		後発		抗凝固
内服薬	リファジンカプセル 150mg	用時購入				
内服薬	リフキシマ錠 200mg	通常				
内服薬	リフヌア錠 45mg	院外に限定				
内服薬	リフレックス錠 15mg	通常	劇			精神神経
内服薬	リヘルサス錠 3mg	用時購入	劇			糖尿
内服薬	リヘルサス錠 7mg	用時購入	劇			糖尿
内服薬	リヘルサス錠 14mg	用時購入	劇			糖尿
外用薬	リボスチン点鼻液 15mL	用時購入				
内服薬	リボトリール細粒 0.1%/g	用時購入				てんかん
内服薬	リボトリール錠 0.5mg	院外に限定				てんかん

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	リボトリール錠 1	通常				てんかん
内服薬	リボフラビン酪酸エステル錠 20mg「杏林」	通常		後発		
内服薬	リマチル 100mg	通常	劇			
内服薬	リマプロストアルファデクス錠 5 μ g「サワイ」	通常	劇	後発		
内服薬	リムパーザ錠 100mg	用時購入				抗がん
内服薬	リムパーザ錠 150mg	用時購入				抗がん
内服薬	硫酸マグネシウム	用時購入				
内服薬	リンウオック錠 15mg	用時購入	劇			免疫抑制
内服薬	リンウオック錠 30mg	用時購入	劇			免疫抑制
内服薬	リンウオック錠 45mg	用時購入	劇			免疫抑制
内服薬	リンセス錠 0.25mg	通常				
外用薬	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本	通常				
外用薬	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本	通常				
外用薬	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL	用時購入				
外用薬	ルコナック爪外用液5% 3.5g/4mL/本	用時購入				
内服薬	ルセフィODフィルム2.5mg	院外に限定				糖尿
内服薬	ルセフィ錠 2.5mg	院外に限定				糖尿
内服薬	ルセフィ錠 5mg	院外に限定				糖尿
内服薬	ルパフィン錠 10mg	用時購入				
自己注射薬	ルミジェブ注シリオペン 300単位	用時購入	劇			膵臓ホルモン
内服薬	レキサリOD錠 0.5mg	用時購入				精神神経
内服薬	レキサリOD錠 1mg	院外に限定				精神神経
内服薬	レキサリOD錠 2mg	用時購入				精神神経
内服薬	レキソタン錠 2	用時購入				向精神
内服薬	レキソタン錠 5	用時購入				向精神
内服薬	レキサプロ錠 10mg	用時購入				精神神経
外用薬	レクタブル 2mg注腸フォーム 14回/本	用時購入				
内服薬	レザルタス配合錠 HD	通常				
内服薬	レザルタス配合錠 LD	院外に限定				
外用薬	新レシカルボン坐剤	通常				
外用薬	レスキュラ点眼液 0.12%/5mL/本	用時購入				
内服薬	《内服》 レスタミンコーワ錠 10mg	通常				
外用薬	レスタミンコーワクリーム 1%	通常				
内服薬	レスリン錠 25mg	院外に限定	劇			精神神経
内服薬	レスリン錠 50mg	通常	劇			精神神経
自己注射薬	レパーサ皮下注140mgペン	院外に限定				
内服薬	レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」	院外に限定		後発		糖尿
内服薬	レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」	院外に限定		後発		糖尿
内服薬	レバミピド錠 100mg「オーツカ」	通常		後発		
内服薬	レベチラセタムDS50%「トーワ」	通常		後発		てんかん
内服薬	レベチラセタム錠 250mg「トーワ」	用時購入		後発		てんかん
内服薬	レベトールカプセル200mg	用時購入				
自己注射薬	レベミル注 フレックスペン 300単位 3mL/キット	用時購入	劇			膵臓ホルモン
内服薬	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	通常		後発		
内服薬	レボトミン錠 5mg	用時購入				精神神経
内服薬	レボフロキサシン錠 250mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	レミニールOD錠 4mg	院外に限定	劇			
内服薬	レミニールOD錠 8mg	院外に限定	劇			

院内採用薬(内服、外用、自己注射)

2026/6/23 改定

院内採用 799品目(内訳:内服 592、外用 175、自己注射 32)、 院外限定 281品目

※ハイリスク薬:医薬品の安全使用のための業務手順書で定義(薬剤管理指導料1を算定できるとは限らない)

薬剤種	医薬品名	採用区分	毒薬 劇薬	後発 BS	院内 製剤	ハイリスク薬 ※
内服薬	レミニールOD錠 12mg	院外に限定	劇			
外用薬	レルベア 100エリプタ 30吸入用	院外に限定				
外用薬	レルベア 200エリプタ 30吸入用	院外に限定				
内服薬	レンビマカプセル 4mg	通常	劇			抗がん
内服薬	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」	通常		後発		
外用薬	ロキソニンテープ 50mg 7枚/袋	院外に限定				
外用薬	ロキソニンテープ 100mg 7枚/袋	院外に限定				
外用薬	MS温シップ「タイホウ」20g 5枚/袋	用時購入		後発		
外用薬	ロキソプロフェンNaハップ 100mg「三笠」7枚/袋	通常		後発		
内服薬	ロキソプロフェンNa錠 60mg「トワ」	通常		後発		
内服薬	ロケルマ懸濁用散分包 5g/包	通常				
外用薬	ロコアテープ7枚/袋	通常	劇			
外用薬	ロコイド軟膏 0.1% 5g/本	通常				
内服薬	ロサルタンK錠 25mg「トワ」	用時購入		後発		
内服薬	ロスバスタチン錠 2.5mg「ケミファ」	通常		後発		
内服薬	ロスバスタチンOD錠 5mg「ケミファ」	院外に限定		後発		
内服薬	ロートエキス散「ヤマセン」	用時購入				
内服薬	ロトピン錠 25mg	院外に限定				精神神経
内服薬	ロープレナ錠 25mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ロープレナ錠 100mg	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ロペミンカプセル 1mg	通常				
内服薬	ロラタジンOD錠 10mg「サワイ」	通常		後発		
内服薬	ロルカム錠 4mg	通常	劇			
内服薬	ロンサーフ配合錠 T15	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ロンサーフ配合錠 T20	用時購入	劇			抗がん
内服薬	ワイハックス錠 0.5mg	通常				向精神
外用薬	白色ワセリン	通常				
内服薬	ワソラン錠 40mg	通常				
内服薬	ワーファリン錠 1mg	通常				抗凝固
内服薬	ワントラム錠 100mg	通常	劇			